



MES: AGOSTO

AÑO: 2025

UBICACIÓN DEL ARCHIVO: DEPOSITO 1 (CUPULA CHATA  
GNS)

DIA	EJECUCION		HORA	NOMBRE DEL AUX SER. GENERALES	NOMBRE QUIEN VERIFICA
	R	N.R			
1	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
2					
3					
4	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
5	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
6	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
7					
8	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
9					
10					
11	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
12	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
13	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
14	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
15	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
16					
17					
18					
19	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
20	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
21	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
22	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
23					
24					
25	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
26	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
27	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
28	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
29	X		8:00	Paula Andrea Pacheco	Laura Valderrama
30					
31					

R: Realizado

N.R: No Realizado



Gobernación  
de Norte de  
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

MA-GD-FO-13

FECHA:  
29/01/2025

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

Ubicación del archivo:

DEPOSITO 1

MES: AGOSTO

AÑO: 2025

Jornada de la Mañana

DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEMPERATURA °C	22.3			22.3	23.3	22.2		22.3			23.2	22.3	23.2	22.2	22.3				23.3	24.5	24.3	22.3			22.5	22.5	22.6	22.6	22.7		
HUMEDAD RELATIVA	51%			51%	51%	51%		51%			51%	51%	51%	51%	51%				51%	51%	50%	51%			51%	51%	51%	51%	51%		
HORA DE LECTURA	8:00			8:00	8:00	8:00		8:00			8:00	8:30	8:00	8:00	8:00				8:00	8:00	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:00	8:00		

Jornada de la Tarde

DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEMPERATURA °C	21.2			24.6	22.3	21.3		21.2			22.7	21.3	22.3	22.3	23.3				21.9	24.5	22.3	21.3			22.9	22.9	22.9	22.9	24.9		
HUMEDAD RELATIVA	53%			51%	51%	51%		51%			51%	53%	51%	51%	52%				51%	51%	51%	51%			51%	51%	51%	51%	51%		
HORA DE LECTURA	2:00			2:00	2:00	2:00		2:00			2:50	1:40	1:40	1:40	2:00				2:00	2:00	2:00	2:00			2:00	2:00	2:00	2:00	2:00		

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA MEDICIÓN:

Laura Valderama      Laura Valderama      Laura Valderama      Laura Valderama      Laura Valderama

NOMBRE DE QUIEN SUPERVISA:

Kissy Rengifo SEMANA 1      Kissy Rengifo SEMANA 2      Kissy Rengifo SEMANA 3      Kissy Rengifo SEMANA 4      Kissy Rengifo SEMANA 5



Gobernación de Norte de Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

MA-GD-FO-12

FECHA: 29/01/2025

VERSION 1

FORMATO CONTROL DE NIVELES DE ILUMINACIÓN

PAGINA 1 DE 1

Ubicación del archivo:				DEPOSITO 1														MES: AGOSTO										ANO: 2025					
DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Nivel de iluminación promedio de Luz natural + artificial (LUXES) Ep=1/N (ΣEI)	116.3			117.3	121.3	121.3		121.3			122.3	123.2	127.3	127.3	127.3				119.2	117.2	116.3	117.3				119.2	117.3						
Nivel de iluminación promedio de Luz natural (LUXES)	45.2			41.2	42.3	41.3		42.3			41.3	41.3	41.3	41.2	42.3				41.2	42.3	45.3	102.3				41.2	41.2	112.3	271	127.1			
Niveles mínimos de iluminación NOM025-STPS-2008	puesto de trabajo																																
	Nivel Piso																																
	De pie																																
	HORA DE LECTURA																																
OBSERVACIONES																																	

Nota: El nivel para las áreas de archivo es de 200 lux permitido por la norma UNE-EN 12464-1 y RETILAP

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA MEDICION:

Laura Valderama

Laura Valderama

Laura Valderama

Laura Valderama

Laura Valderama

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA:

Fisay Rengifo

Fisay Rengifo

Fisay Rengifo

Fisay Rengifo

Fisay Rengifo